



GreatOrientalTrading
www.gostrading.co.th

@gotrading GreatOrientalTrading 097-3619703

1049 ถ.ร่วมธรรม ต.คองหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

PUMA®

AIR COMPRESSOR

PROFESSIONAL EXPERIENCE

INDUSTRIAL

AIR COMPRESSOR



**PRODUCT
CATALOGUE**

2018



ISO-9001



World Brand Energy Valve

www.pumathailand.com

Service

Professional Air Compressor

Single Stage Air Pump SPECIFICATIONS

Model	GPM / Hp		L/min / kW		PSI	Kg
P1	0.2	1/4	66.8	1.07	120 x 200 x 250	8
P2	0.4	1/2	115.6	4.22	330 x 300 x 270	18
P21	0.70	1	203.2	7.17	390 x 270 x 330	19
P22	1.3	2	266	10.52	400 x 270 x 370	20
P32	1.5	2	350	11.98	430 x 270 x 370	23
P33	2.2	3	550	21	530 x 400 x 390	47
P35	3.7	5	660	32	730 x 430 x 690	61
P275	4.5	7.5	1,290	46.24	750 x 480 x 670	81
P310	7.6	10	1,790	65.74	750 x 660 x 730	103
P315	11	15	2,850	110.76	810 x 450 x 430	103
P415	11	15	2,850	110.76	1,000 x 670 x 610	198
P320	15	20	3,000	110.58	930 x 720 x 740	206
P430	22	30	3,007	144.40	112 x 88 x 80	265



บริษัทฯ รับให้คำปรึกษาด้านระบบลมครบวงจรตั้งแต่การให้ข้อมูลการออกแบบระบบ, การติดตั้ง, การดูแลและบำรุงรักษาโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานมากกว่า 40 ปี รวมถึงการให้บริการนอกสถานที่ทั้งในประเทศไทยและใกล้เคียงเพื่อให้บริการที่ทันเวลาด้วยความมุ่งมั่นใส่ใจในการดูแลลูกค้าและผลิตภัณฑ์ของเราอย่างเต็มใจพร้อมบริการอะไหล่ที่พร้อมรับตลอดอายุการใช้งาน

HOTLINE
02-225-2332
www.tirawatgroup.com



SERVICE SYSTEM



TIRAWAT
AIR COMPRESSORS

URL : <http://www.tirawatgroup.com>
EMAIL : sales@tirawatgroup.com

www.pumathailand.com

Oil Less Type



Oil-less Belt Drive Single Stage

SPECIFICATIONS

Model	HP	Hp	L/min	cfm	number	kg/cm ² /psi	kg/cm ² /psi	kg/cm ² /psi	kg/cm ² /psi	kg/cm ² /psi	kg/cm ² /psi	MM
OL-10	0,75	1	133	4,8	1	8	115	10	142	820	92	390 x 1,000
OL-20	1,5	2	272	9,6	2	8	115	10	142	820	146	390 x 1,240
OL-30	2,2	3	412	21	2	8	115	10	142	840	185	390 x 1,440
OL-50	3,75	5	600	32	2	8	115	10	142	865	260	495 x 1,450
OL-75	5,8	7,5	991	48,24	3	8	115	10	142	885	315	495 x 1,850
OL-100	7,5	10	1,380	65,74	3	8	115	10	142	890	315	495 x 1,850
OL-150	11,2	15	1,913	110,76	3	8	115	10	142	780	520	600 x 1,850



Oil-less Belt Drive BF Series

SPECIFICATIONS

Model	HP	Hp	L/min	cfm	number	kg/cm ² /psi	kg/cm ² /psi	kg/cm ² /psi	kg/cm ² /psi	kg/cm ² /psi	kg/cm ² /psi	MM
BF-20	1,5	2	276	9,71	2	8	85	8	115	830	95	1,170 x 490 x 850
BF-50	3,7	5	700	24,7	2	8	85	8	115	810	155	1,550 x 530 x 1,000
BF-100	7,5	10	1,330	47	3	8	85	8	115	820	304	1,910 x 760 x 1,210